Rapport épidémiologique 2023 Inter COREVIH en Ile-de-France - **Nouveaux Diagnostics par semestre**	EST				OUEST				NORD				SUD				CENTRE				TOTAL			
	1er SEM		2 ème SEM		1er SEM		2 ème SEM		1er SEM		2 ème SEM		1er SEM		2 ème SEM		1er SEM		2 ème SEM		1er SEM		2 ème SEM	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
VARIABLES																								
FILE ACTIVE : définition -----> Tous les patients VIH+ venus au moins une fois au cours de la période	10 453		9 878		ND		ND		7 236		6907		9 425		8732		9149		8660		ND		ND	
Nombre de nouveaux patients pris en charge au cours par semestre en 2023	440	4,2%	417	4,2%	175		174		191	2,6%	273	4,0%	261	2,8%	245	2,8%	381	4,2%	346	4,0%	1448		1455	
Nombre de patients diagnostiqués VIH au cours du par semestre en 2023	226	51,4%	176	42,2%	74	42,3%	58	33,3%	66	34,6%	88	32,2%	87	33,3%	120	49,0%	97	25,5%	128	37,0%	550	38,0%	570	39,2%
Nombre de patients pris en charge tardivement (CD4<350 ou SIDA)	113	50,0%	88	50,0%	41	55,4%	25	43,1%	40	60,6%	47	53,4%	44	50,6%	57	47,5%	53	54,6%	67	52,3%	291	52,9%	284	49,8%
Nombre de patients pris en charge à un stade avancé (CD4<200 ou SIDA) :	71	31,4%	49	27,8%	31	41,9%	11	19,0%	23	34,8%	26	29,5%	22	25,3%	30	25,0%	35	36,1%	30	23,4%	182	33,1%	146	25,6%
DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES Nouveaux diagnostics VIH																								
Sexe																								
Hommes	152	67,3%	118	67,0%	47	63,5%	34	58,6%	37	56,1%	47	53,4%	65	74,7%	83	69,2%	67	69,1%	95	74,2%	368	66,9%	377	66,1%
Femmes	68	30,1%	54	30,7%	26	35,1%	23	39,7%	27	40,9%	34	38,6%	22	25,3%	37	30,8%	24	24,7%	30	23,4%	167	30,4%	178	31,2%
Transgenres	6	2,7%	4	2,3%	1	1,4%	1	1,7%	2	3,0%	7	8,0%	0	0,0%	0	0,0%	6	6,2%	3	2,3%	15	2,7%	15	2,6%
total FA	226		176		74		58		66		88		87		120		97		128		550		570	
Age au moment du diagnostic VIH					ans																			
<15	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
[15-30[	61	27,0%	57	32,4%	15	20,3%	16	27,6%	16	24,2%	22	25,0%	21	24,1%	37	30,8%	31	32,0%	46	35,9%	144	26,2%	178	31,2%
[30-40[	70	31,0%	51	29,0%	14	18,9%	17	29,3%	16	24,2%	32	36,4%	30	34,5%	27	22,5%	31	32,0%	44	34,4%	161	29,3%	171	30,0%
[40-50[	54	23,9%	39	22,2%	18	24,3%	15	25,9%	15	22,7%	17	19,3%	16	18,4%	27	22,5%	16	16,5%	17	13,3%	119	21,6%	115	20,2%
[50-60[	24	10,6%	18	10,2%	15	20,3%	5	8,6%	9	13,6%	11	12,5%	11	12,6%	19	15,8%	12	12,4%	10	7,8%	71	12,9%	63	11,1%
[60-70[	16	7,1%	9	5,1%	10	13,5%	3	5,2%	8	12,1%	5	5,7%	9	10,3%	8	6,7%	5	5,2%	5	3,9%	48	8,7%	30	5,3%
[70-80[	1	0,4%	2	1,1%	2	2,7%	2	3,4%	2	3,0%	1	1,1%	0	0,0%	2	1,7%	2	2,1%	6	4,7%	7	1,3%	13	2,3%
>=80	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL	226		176		74		58		66		88		87		120		97		128		550		570	
Pays de naissance																					0		0	
France Métropole	55	24,4%	60	34,3%	29	39,2%	18	31,0%	18	27,3%	20	23,3%	32	36,8%	36	30,0%	33	35,9%	42	34,4%	167	33,33%	176	35,13%
France DOM-TOM	6	2,7%	4	2,3%	0	0,0%	1	1,7%	1	1,5%	4	4,7%	2	2,3%	1	0,8%	0	0,0%	0	0,0%	9	1,80%	10	2,00%
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE	114	50,7%	77	44,0%	29	39,2%	27	46,6%	31	47,0%	39	45,3%	35	40,2%	51	42,5%	31	33,7%	46	37,7%	240	47,90%	240	47,90%
MAGHREB et MOYEN-ORIENT	7	3,1%	10	5,7%	5	6,8%	4	6,9%	6	9,1%	7	8,1%	5	5,7%	9	7,5%	9	9,8%	10	8,2%	32	6,39%	40	7,98%
AUTRES	43	19,1%	24	13,7%	11	14,9%	8	13,8%	10	15,2%	16	18,6%	13	14,9%	23	19,2%	19	20,7%	24	19,7%	96	19,16%	95	18,96%
total renseigné	225	**99,6%**	175	**99,4%**	74	**100,0%**	**58**	**100,0%**	66	**100,0%**	86	**97,7%**	87	**100,0%**	120	**100,0%**	92	**94,8%**	122	**95,3%**	544	**98,91%**	561	**98,42%**
NR	1	**0,4%**	1	**0,6%**	0	**0,0%**	0	**0,0%**	0	**0,0%**	2	**2,3%**	0	**0,0%**	0	**0,0%**	5	**5,2%**	6	**4,7%**	6	**1,09%**	9	**1,58%**
TOTAL	226		176		74		58		66		88		87		120		97		128		550		570	
Groupes de transmission																								
Homo-bisexuel masculin ou trans	**88**	**38,9%**	**76**	**43,4%**	**22**	**29,7%**	**19**	**32,8%**	**19**	**28,8%**	**35**	**39,8%**	**34**	**39,1%**	**47**	**39,2%**	**47**	**48,5%**	**69**	**54,3%**	**210**	**38,2%**	**246**	**43,3%**
Hétéro homme	61	27,0%	35	20,0%	23	31,1%	16	27,6%	16	24,2%	14	15,9%	26	29,9%	27	22,5%	17	17,5%	23	18,1%	143	26,0%	115	20,2%
Hétéro femme	63	27,9%	49	28,0%	26	35,1%	22	37,9%	28	42,4%	29	33,0%	18	20,7%	27	22,5%	21	21,6%	26	20,5%	156	28,4%	153	26,9%

Rapport épidémiologique 2023 Inter COREVIH en Ile-de-France - **Nouveaux Diagnostics par semestre**	EST				OUEST				NORD				SUD				CENTRE				TOTAL			
	1er SEM		2 ème SEM		1er SEM		2 ème SEM		1er SEM		2 ème SEM		1er SEM		2 ème SEM		1er SEM		2 ème SEM		1er SEM		2 ème SEM	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
total Hétéro	124	54,9%	84	48,0%	49	66,2%	38	65,5%	44	66,7%	43	48,9%	44	50,6%	54	45,0%	38	39,2%	49	38,6%	299	54,4%	268	47,2%
Toxicomanie par voie IV	2	0,9%	0	0,0%	1	1,4%	0	0,0%	1	1,5%	0	0,0%	0	0,0%	2	1,7%	2	2,1%	1	0,8%	6	1,1%	3	0,5%
Materno-fœtal	3	1,3%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,0%	0	0,0%	4	0,7%	0	0,0%
Autre	2	0,9%	3	1,7%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	3,4%	0	0,0%	2	1,7%	0	0,0%	1	0,8%	2	0,4%	9	1,6%
Inconnu	7	3,1%	12	6,9%	2	2,7%	1	1,7%	2	3,0%	7	8,0%	9	10,3%	15	12,5%	9	9,3%	7	5,5%	29	5,3%	42	7,4%
total renseigné	226	100,0%	175	99,4%	74	100,0%	58	100,0%	66	100,0%	88	100,0%	87	100,0%	120	100,0%	97	100,0%	127	99,2%	550	100%	568	100%
NR	0	0,0%	1	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1	0,8%	0	0%	2	0%
TOTAL	226		176		74		58		66		88		87		120		97		128		550		570	
Nb d'initiations ARV concernant les patients par semestre	215	95,1%	162	92,0%	70	94,6%	57	98,3%	61	92,4%	83	94,3%	82	94,3%	114	95,0%	89	91,8%	118	92,2%	517	94,0%	534	93,7%
Schémas thérapeutiques initiés après le diagnostic VIH																								
TRITHERAPIE	211	98,1%	156	96,3%	68	98,6%	49	86,0%	54	88,5%	76	92,7%	79	96,3%	108	94,7%	79	88,8%	104	88,1%	491	95,16%	493	92,50%
2 NRTI + II	178	82,8%	130	80,2%	63	91,3%	43	75,4%	49	80,3%	57	69,5%	72	87,8%	104	91,2%	73	82,0%	95	80,5%	435	84,30%	429	80,49%
2 NRTI + NNRTI	11	5,1%	9	5,6%	4	5,8%	2	3,5%	1	1,6%	4	4,9%	5	6,1%	1	0,9%	6	6,7%	8	6,8%	27	5,23%	24	4,50%
2 NRTI + IP/r	18	8,4%	16	9,9%	1	1,4%	4	7,0%	2	3,3%	14	17,1%	2	2,4%	3	2,6%	0	0,0%	1	0,8%	23	4,46%	38	7,13%
Autres	4	1,9%	1	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	2	3,3%	1	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6	1,16%	2	0,38%
BITHERAPIE	4	1,9%	6	3,7%	1	1,4%	8	14,0%	5	8,2%	6	7,3%	2	2,4%	4	3,5%	10	11,2%	14	11,9%	22	4,26%	38	7,13%
1 NRTI + II	3	1,4%	5	3,1%	1	1,4%	8	14,0%	4	6,6%	5	6,1%	2	2,4%	4	3,5%	8	9,0%	13	11,0%	18	3,49%	35	6,57%
Autres	1	0,5%	1	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	1	1,6%	1	1,2%	0	0,0%	0	0,0%	2	2,2%	1	0,8%	4	0,78%	3	0,56%
total renseigné	215	100,0%	162	100,0%	69	93,2%	57	98,3%	61	92,4%	82	98,8%	82	94,3%	114	95,0%	89	91,8%	118	92,2%	516	95,73%	533	96,73%
non traité ou pas de traitement avant transfert ou décès					5	6,8%	1	1,7%	5	7,6%	1	1,2%	5	5,7%	6	5,0%	8	8,2%	10	7,8%	23		18	
total	215		162		74		58		66		83		87		120		97		128		539		551	
MONO OU MULTITHERAPIE > 3	0		0		0		0		2		0		1		2		0		0		3		2	
Délai d'initiation du traitement antirétroviral depuis la découverte de l'infection VIH					13,0 jours																			
1 à 7 jours	56	26,0%	47	29,0%	21	30,4%	31	54,4%	20	30,8%	21	25,3%	28	34,1%	43	37,7%	41	46,1%	61	51,7%	166	31,9%	203	38,0%
8 à 15 jours	58	27,0%	51	31,5%	16	23,2%	15	26,3%	28	43,1%	26	31,3%	19	23,2%	33	28,9%	23	25,8%	26	22,0%	144	27,7%	151	28,3%
16 à 30 jours	61	28,4%	41	25,3%	16	23,2%	7	12,3%	12	18,5%	18	21,7%	18	22,0%	22	19,3%	16	18,0%	20	16,9%	123	23,7%	108	20,2%
1 - 3 mois	32	14,9%	22	13,6%	13	18,8%	3	5,3%	1	1,5%	17	20,5%	17	20,7%	14	12,3%	8	9,0%	9	7,6%	71	13,7%	65	12,2%
> 3 mois	8	3,7%	1	0,6%	3	4,3%	1	1,8%	4	6,2%	1	1,2%	0	0,0%	2	1,8%	1	1,1%	2	1,7%	16	3,1%	7	1,3%
total	215		162		69		57		65		83		82		114		89		118		520		534	
CD4 (/mm3) au moment du diagnostic du VIH ou à l'initiation du traitement ARV																								
<50	33	15,5%	13	7,5%	13	18,1%	5	9,1%	11	16,9%	10	11,9%	10	11,5%	16	13,3%	8	8,8%	11	8,9%	75	14,2%	55	9,9%
[50-200[	34	16,0%	36	20,8%	16	22,2%	6	10,9%	13	20,0%	16	19,0%	13	14,9%	19	15,8%	25	27,5%	18	14,5%	101	19,1%	95	17,1%
[200-350[	43	20,2%	39	22,5%	10	13,9%	14	25,5%	14	21,5%	14	16,7%	21	24,1%	33	27,5%	19	20,9%	35	28,2%	107	20,3%	135	24,3%
[350-500[	39	18,3%	34	19,7%	9	12,5%	11	20,0%	11	16,9%	13	15,5%	12	13,8%	21	17,5%	20	22,0%	25	20,2%	91	17,2%	104	18,7%
>=500	64	30,0%	51	29,5%	24	33,3%	19	34,5%	16	24,6%	31	36,9%	31	35,6%	31	25,8%	19	20,9%	35	28,2%	154	29,2%	167	30,0%
total renseigné	213	94,2%	173	98,3%	72	97,3%	55	94,8%	65	98,5%	84	95,5%	87	100,0%	120	100,0%	91	93,8%	124	96,9%	528	96,0%	556	97,5%
NR	13	5,8%	3	1,7%	2	2,7%	3	5,2%	1	1,5%	4	4,5%	0	0,0%	0	0,0%	6	6,2%	4	3,1%	22	4,0%	14	2,5%

Rapport épidémiologique 2023 Inter COREVIH en Ile-de-France - **Nouveaux Diagnostics par semestre**	EST				OUEST				NORD				SUD				CENTRE				TOTAL			
	1er SEM		2 ème SEM		1er SEM		2 ème SEM		1er SEM		2 ème SEM		1er SEM		2 ème SEM		1er SEM		2 ème SEM		1er SEM		2 ème SEM	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
TOTAL	226		176		74		58		66		88		87		120		97		128		550		570	
CV (copies/ml) au moment du diagnostic VIH ou à l'initiation du traitement ARV																								
<=50	5	2,9%	4	2,6%	1	1,4%	3	5,3%	1	1,6%	7	8,2%	6	6,9%	6	5,0%	3	3,4%	13	11,5%	16	3,3%	33	6,3%
]50 - 500[	6	3,5%	2	1,3%	2	2,8%	1	1,8%	4	6,3%	4	4,7%	2	2,3%	2	1,7%	6	6,7%	11	9,7%	20	4,1%	20	3,8%
[500 - 5000[	13	7,6%	12	7,9%	8	11,1%	8	14,0%	10	15,9%	15	17,6%	6	6,9%	8	6,7%	12	13,5%	10	8,8%	49	10,1%	53	10,1%
[5000 - 30 000[	36	20,9%	21	13,9%	10	13,9%	8	14,0%	9	14,3%	13	15,3%	17	19,5%	21	17,5%	16	18,0%	18	15,9%	88	18,2%	81	15,4%
>-30 000	112	65,1%	112	74,2%	51	70,8%	37	64,9%	39	61,9%	46	54,1%	56	64,4%	83	69,2%	52	58,4%	61	54,0%	310	64,2%	339	64,4%
total renseigné	172	**76,1%**	151	**85,8%**	72	**97,3%**	57	**98,3%**	63	**95,5%**	85	**96,6%**	87	**100,0%**	120	**100,0%**	89	**91,8%**	113	**88,3%**	483	**87,8%**	526	**92,3%**
NR	54	**23,9%**	25	**14,2%**	2	**2,7%**	1	**1,7%**	3	**4,5%**	3	**3,4%**	0	**0,0%**	0	**0,0%**	8	**8,2%**	15	**11,7%**	67	**12,2%**	44	**7,7%**
TOTAL	226		176		74		58		66		88		87		120		97		128		550		570	