	COREVIH EST		COREVIH OUEST		COREVIH NORD		COREVIH SUD		COREVIH CENTRE	
Rapport épidémiologique 2024 des 5 COREVIH en Ile-de-France - **Nouveaux Diagnostics**	1er Sem	2ème Sem	1er Sem	2ème Sem	1er Sem	2ème Sem	1er Sem	2ème Sem	1er Sem	2ème Sem
VARIABLES										
FILE ACTIVE 2024 : définition -----> Tous les patients VIH+ venus au moins une fois au cours de la période	-	-	NR	NR	7193	7877	9535	9716	9070	5788
Nombre de nouveaux patients pris en charge au cours du 2e semestre de l'année 2024	434	392	160	125	239		258	209	349	428
Nombre de patients diagnostiqués VIH au cours du 2e semestre de l'année 2024	213	173	64	50	86	88	115	118	98	93
Nombre de patients pris en charge tardivement (CD4<350 ou SIDA)	101	77	35 (dont 8 SIDA)	23 (dont 11 SIDA)	29	31	57	53	47	80
Nombre de patients pris en charge à un stade avancé (CD4<200 ou SIDA) :	56	35	21 (dont 8 SIDA)	14 (dont 11 SIDA)	17	17	38	28	27	34
DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES Nouveaux diagnostics VIH										
Sexe										
Hommes	154	124	45	35	58	59	83	86	71	66
Femmes	54	45	16	15	24	25	31	30	27	27
Transgenres	5	4	3	0	4	4	1	2	0	0
total FA	213	173	64	50	86	88	115	118	98	93
Age au moment du diagnostic VIH			médiane = 35,4 ans	médiane = 39,9 ans						
<15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
[15-30[	56	49	22	11	18	24	39	36	29	28
[30-40[	72	62	15	14	40	31	33	39	27	34
[40-50[	38	33	12	10	17	14	26	14	20	16
[50-60[	32	15	5	8	5	13	6	17	14	13
[60-70[	11	11	8	4	4	3	7	11	8	2
[70-80[	4	3	2	3	2	3	3	0	0	0
>=80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	213	173	64	50	86	88	114	118	98	93
Pays de naissance										
France Métropole	61	54	22	17	18	29	34	39	24	22
France DOM-TOM	7	10	2	1	1	1	2	1	4	3

	COREVIH EST		COREVIH OUEST		COREVIH NORD		COREVIH SUD		COREVIH CENTRE	
Rapport épidémiologique 2024 des 5 COREVIH en Ile-de-France - **Nouveaux Diagnostics**	1er Sem	2ème Sem	1er Sem	2ème Sem	1er Sem	2ème Sem	1er Sem	2ème Sem	1er Sem	2ème Sem
AFRIQUE SUB-SAHARIENNE	91	64	19	16	37	37	50	48	27	35
MAGHREB et MOYEN-ORIENT	16	13	10	11	10	6	12	12	13	7
AUTRES	34	24	11	5	19	15	15	18	28	24
total renseigné	209	165	64	50	85	88	113	118	96	91
NR	4	8	0	0	1	0	1	0	2	2
TOTAL	213	173	64	50	86	88	114	118	98	93
Groupes de transmission										
Homo-bisexuel masculin ou trans	98	78	33	20	29	38	41	55	53	49
Hétéro homme	50	43	*9*	*16*	19	22	28	24	16	16
Hétéro femme	48	41	*16*	*14*	20	22	28	26	25	23
total Hétéro	98	84	25	30	41	43	56	50	41	39
Toxicomanie par voie IV	3	1	0	0	0	1	1	2	0	0
Materno-fœtal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	1	0	6	0	3	0	2	3	1	4
Inconnu	13	10			12	5	14	8	2	1
total renseigné	213	173	64	50	85	88	114	118	97	93
NR	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
TOTAL	213	173	64	50	86	88	114	118	98	93
Nb d'initiations ARV concernant les patients diagnostiqués VIH au 2e semestre 2023	201	146	63	47	82	80	110	112	94	81
Schémas thérapeutiques initiés après le diagnostic VIH										
TRITHERAPIE	190	140	58	43	66	62	103	105	74	61
2 NRTI + II	159	122	52	40	62	59	98	100	70	52
2 NRTI + NNRTI	15	8	4	2	4	1	3	4	4	0
2 NRTI + IP/r	16	6	1	1	1	2	2	1	0	0
Autres	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0
BITHERAPIE	6	5	5	3	15	15	9	7	19	13
1 NRTI + II	5	1	5	3	15	15	9	7	14	10
Autres	1	4	0	1	0	0	0	0	5	3
Mono ou MULTITHERAPIE>3	5	3	**0**	**0**		23	1	0	1	6
total renseigné	201	146	63	47	82	80	113	112	94	80
total	201	146	64	50	82	80	113	112	56	56

	COREVIH EST		COREVIH OUEST		COREVIH NORD		COREVIH SUD		COREVIH CENTRE	
Rapport épidémiologique 2024 des 5 COREVIH en Ile-de-France - **Nouveaux Diagnostics**	1er Sem	2ème Sem	1er Sem	2ème Sem	1er Sem	2ème Sem	1er Sem	2ème Sem	1er Sem	2ème Sem
Délai d'initiation du traitement antirétroviral depuis la découverte de l'infection VIH			**médiane = 13,0 jours**	**médiane = 16,0 jours**						
1 à 7 jours	**67**	**38**	**23**	**11**	**24**	**18**	**43**	**49**	**57**	**32**
8 à 15 jours	**50**	**47**	**15**	**12**	**32**	**24**	**39**	**31**	**22**	**27**
16 à 30 jours	**51**	**41**	**14**	**17**	**14**	**24**	**19**	**16**	**12**	**15**
1 - 3 mois	**26**	**18**	**7**	**7**	**8**	**12**	**9**	**14**	**3**	**6**
> 3 mois	**7**	**2**	**4**	**0**	**4**	**2**	**3**	**1**	**0**	**1**
total	**201**	**146**	**63**	**47**		**80**	**113**	**111**	**94**	**81**
CD4 (/mm3) au moment du diagnostic du VIH ou à l'initiation du traitement ARV			**médiane = 273/mm3**	**médiane = 365/mm3**						
<50	**17**	**13**	**7**	**8**	**5**	**5**	**16**	**11**	**6**	**5**
[50-200[	**37**	**21**	**14**	**5**	**9**	**11**	**17**	**16**	**21**	**15**
[200-350[	**46**	**43**	**14**	**10**	**12**	**21**	**29**	**19**	**22**	**28**
[350-500[	**46**	**33**	**15**	**13**	**15**	**23**	**22**	**17**	**13**	**14**
>=500	**54**	**54**	**13**	**14**	**27**	**27**	**28**	**22**	**25**	**22**
total renseigné	**200**	**164**	**63**	**50**	**67**	**87**	**112**	**85**	**87**	**84**
NR	**13**	**9**	**1**	**0**	**0**	**1**	**2**	**0**	**10**	**7**
TOTAL	**213**	**173**	**64**	**50**	**86**	**88**	**114**	**85**	**97**	**91**
CV (copies/ml) au moment du diagnostic VIH ou à l'initiation du traitement ARV			**médiane = 5,0 log**	**médiane = 4,9 log**						
<=50	7	9	2	2	3	8	2	4	6	7
]50 - 500[	4	3	2	1	3	6	7	4	2	5
[500 - 5000[	9	12	7	3	7	5	11	4	7	5
[5000 - 30 000[	35	23	10	10	17	15	16	13	11	21
>-30 000	101	90	43	32	56	53	78	60	52	44
total renseigné	159	137	64	48	86	87	114	85	78	82
NR	54	36	0	2	0	1	0	0	19	9
TOTAL	213	173	64	50	86	88	114	85	97	91